CMA
241512345994

正本

E2025050124

检 验 检 测 报 告

报告编号：E2025050124

项目名称：潍坊中汇化工有限公司 2025 年度例行检测

受检单位：潍坊中汇化工有限公司

检测类别：土壤

报告日期：2025 年 06 月 01 日

骏羚检测
Junling detection

山东骏羚环境检测有限公司
检验检测专用章
3707851007470

山东骏羚环境检测有限公司

声明

1、检验检测报告无编制、审核、批准（授权签字人批准）签字无效，检验检测报告未盖山东骏羚环境检测有限公司检验检测专用章无效，检验检测报告内容涂改、增删无效。

2、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）检验检测报告。

3、委托单位对本报告有异议者，请于收到报告之日起七日内向本公司提出复检申请，逾期视为无异议。

4、委托单位送检样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托单位负责。

5、本检验检测报告仅对本次所采集样品的检测数据负责。

6、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传。

本公司通讯资料

检测业务联系电话：13905369872

质量投诉电话：13905369872

行风监督举报电话：13905369872

电子邮箱：sdjlhjjcyxgs@126.com

邮政编码：261500

地址：山东省潍坊市高密市夏庄镇高新一路 158 号

检验检测地址：山东省潍坊市高密市夏庄镇高新一路 158 号 1#2F 西

山东骏羚环境检测有限公司

检验检测报告

报告编号：E2025050124

受检单位	潍坊中汇化工有限公司	样品名称	土壤
受检单位地址	潍坊滨海经济开发区		
检测目的	委托检测	采样日期	2025.05.16
采/送样人员	杨福泰、徐欣	完成日期	2025.06.01
检测项目	pH 值、砷、汞、镉、铜、铅、镍、锌、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻-二甲苯、丙酮、硝基苯、苯胺、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并（1，2，3-cd）芘、萘、2-氯酚、阳离子交换量、氰化物、石油烃(C_{10}-C_{40})、有机质、乙腈		
主要检测设备	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	pH 计	PHS-3E	IEB-058
	原子荧光光谱仪	AF-610E	IED-001
	原子吸收分光光度计	TAS-990 AFG	IED-002
	气相色谱质谱联用仪	GCMS-QP2010SE	IEC-003
	气相色谱仪	GC-2014	IEC-001
	可见分光光度计	721	IEB-014
质控依据	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB 36600-2018 《土壤环境监测技术规范》HJ/T 166-2004		
评价依据	/		
结论及评价	不作评价。 检验检测专用章		
备注	/		

编制：[illegible] 日期：2025.06.01　审核：[illegible] 日期：2025.06.01　批准：[illegible] 日期：2025.06.01

山东骏羚环境检测有限公司

土壤检测结果报告表

报告编号：E2025050124

样品名称	土壤	采样日期	2025.05.16
检测日期	2025.05.16-06.01	采样点位	生产装置区；非生产区
检测项目	检测结果		
	生产装置区（37° 01′ 47″ N，119° 07′ 44″ E）		非生产区（37° 01′ 45″ N，119° 07′ 45″ E）
	0.1m		0.1m
	状态描述	浅棕色轻壤土，湿度干	状态描述	浅棕色轻壤土，湿度干
pH值（无量纲）	7.19		7.22
砷（mg/kg）	1.28		1.72
汞（mg/kg）	0.345		0.404
镉（mg/kg）	0.49		0.17
铜（mg/kg）	16		26
铅（mg/kg）	26		19
镍（mg/kg）	30		24
锌（mg/kg）	14		16
六价铬（mg/kg）	＜0.5		＜0.5
四氯化碳（μg/kg）	＜1.3		＜1.3
氯仿（μg/kg）	＜1.1		＜1.1
氯甲烷（μg/kg）	＜1.0		＜1.0
1,1-二氯乙烷（μg/kg）	＜1.2		＜1.2
1,2-二氯乙烷（μg/kg）	＜1.3		＜1.3
1,1-二氯乙烯（μg/kg）	＜1.0		＜1.0
顺式-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	＜1.3		＜1.3
反式-1,2-二氯乙烯（μg/kg）	＜1.4		＜1.4
二氯甲烷（μg/kg）	＜1.5		＜1.5
备注	/		

骏羚检测 Junling detection

山东骏羚环境检测有限公司

土壤检测结果报告表

报告编号：E2025050124

样品名称	土壤	采样日期	2025.05.16
检测日期	2025.05.16-06.01	采样点位	生产装置区；非生产区
检测项目	检测结果		
	生产装置区（37° 01′ 47″ N，119° 07′ 44″ E）		非生产区（37° 01′ 45″ N，119° 07′ 45″ E）
	0.1m		0.1m
	状态描述	浅棕色轻壤土，湿度干	状态描述	浅棕色轻壤土，湿度干
1,2-二氯丙烷（μg/kg）	<1.1		<1.1	
1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg）	<1.2		<1.2	
1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg）	<1.2		<1.2	
四氯乙烯（μg/kg）	<1.4		<1.4	
1,1,1-三氯乙烷（μg/kg）	<1.3		<1.3	
1,1,2-三氯乙烷（μg/kg）	<1.2		<1.2	
三氯乙烯（μg/kg）	<1.2		<1.2	
1,2,3-三氯丙烷（μg/kg）	<1.2		<1.2	
氯乙烯（μg/kg）	<1.0		<1.0	
苯（μg/kg）	<1.9		<1.9	
氯苯（μg/kg）	<1.2		<1.2	
1,2-二氯苯（μg/kg）	<1.5		<1.5	
1,4-二氯苯（μg/kg）	<1.5		<1.5	
乙苯（μg/kg）	<1.2		<1.2	
苯乙烯（μg/kg）	<1.1		<1.1	
甲苯（μg/kg）	<1.3		<1.3	
间，对-二甲苯（μg/kg）	<1.2		<1.2	
邻-二甲苯（μg/kg）	<1.2		<1.2	
备注	/			

骏羚检测 Junling detection

山东骏羚环境检测有限公司

土壤检测结果报告表

报告编号：E2025050124

样品名称	土壤	采样日期	2025.05.16
检测日期	2025.05.16-06.01	采样点位	生产装置区；非生产区
检测项目	检测结果		
	生产装置区（37° 01′ 47″ N，119° 07′ 44″ E）		非生产区（37° 01′ 45″ N，119° 07′ 45″ E）
	0.1m		0.1m
	状态描述	浅棕色轻壤土，湿度干	状态描述	浅棕色轻壤土，湿度干
丙酮（μg/kg）	<1.3		<1.3
硝基苯（mg/kg）	<0.09		<0.09
苯胺（mg/kg）	<0.1		<0.1
苯并（a）蒽（mg/kg）	<0.1		<0.1
苯并（a）芘（mg/kg）	<0.1		<0.1
苯并（b）荧蒽（mg/kg）	<0.2		<0.2
苯并（k）荧蒽（mg/kg）	<0.1		<0.1
䓛（mg/kg）	<0.1		<0.1
二苯并(a,h)蒽（mg/kg）	<0.1		<0.1
茚并（1，2，3-cd）芘（mg/kg）	<0.1		<0.1
萘（mg/kg）	<0.09		<0.09
2-氯酚（mg/kg）	<0.04		<0.04
阳离子交换量（$cmol^+/kg$）	6.6		6.1
氰化物（mg/kg）	<0.04		<0.04
石油烃（C_{10}-C_{40}）（mg/kg）	<6		<6
有机质（g/kg）	22.3		20.1
乙腈（mg/kg）	<0.3		<0.3
备注	/		

骏羚检测 Junling detection

山东骏羚环境检测有限公司

方法依据一览表

报告编号：E2025050124

检测类别	检测项目	检测依据	检测方法	检出限	质控依据	备注
土壤	pH 值	HJ 962-2018	电位法	/	GB 36600-2018 HJ/T 166-2004	/
	砷	HJ 680-2013	微波消解/原子荧光法	0.01mg/kg		
	汞	HJ 680-2013	微波消解/原子荧光法	0.002mg/kg		
	镉	GB/T 17140-1997	KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法	0.05mg/kg		
	铜	HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度法	1mg/kg		
	铅	HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度法	10mg/kg		
	镍	HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度法	3mg/kg		
	锌	HJ 491-2019	火焰原子吸收分光光度法	1mg/kg		
	六价铬	HJ 1082-2019	碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	0.5mg/kg		
	四氯化碳	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.3μg/kg		
	氯仿	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.1μg/kg		
	氯甲烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.0μg/kg		
	1,1-二氯乙烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	1,2-二氯乙烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.3μg/kg		
	1,1-二氯乙烯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.0μg/kg		
	顺式-1,2-二氯乙烯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.3μg/kg		
	反式-1,2-二氯乙烯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.4μg/kg		
	二氯甲烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.5μg/kg		

山东骏羚环境检测有限公司

方法依据一览表

报告编号：E2025050124

检测类别	检测项目	检测依据	检测方法	检出限	质控依据	备注
土壤	1,2-二氯丙烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.1μg/kg	GB 36600-2018 HJ/T 166-2004	/
	1,1,1,2-四氯乙烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	1,1,2,2-四氯乙烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	四氯乙烯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.4μg/kg		
	1,1,1-三氯乙烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.3μg/kg		
	1,1,2-三氯乙烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	三氯乙烯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	1,2,3-三氯丙烷	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	氯乙烯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.0μg/kg		
	苯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.9μg/kg		
	氯苯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	1,2-二氯苯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.5μg/kg		
	1,4-二氯苯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.5μg/kg		
	乙苯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	苯乙烯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.1μg/kg		
	甲苯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.3μg/kg		
	间，对-二甲苯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		
	邻-二甲苯	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱法-质谱法	1.2μg/kg		

山东骏羚环境检测有限公司

方法依据一览表

报告编号：E2025050124

检测类别	检测项目	检测依据	检测方法	检出限	质控依据	备注
土壤	丙酮	HJ 605-2011	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.3μg/kg	GB 36600-2018 HJ/T 166-2004	/
	硝基苯	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.09mg/kg		
	苯胺	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.1mg/kg		
	苯并（a）蒽	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.1mg/kg		
	苯并（a）芘	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.1mg/kg		
	苯并（b）荧蒽	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.2mg/kg		
	苯并（k）荧蒽	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.1mg/kg		
	䓛	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.1mg/kg		
	二苯并（a,h）蒽	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.1mg/kg		
	茚并（1，2，3-cd）芘	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.1mg/kg		
	萘	HJ 834-2017	气相色谱-质谱法	0.09mg/kg		
	2-氯酚	HJ 703-2014	气相色谱法	0.04mg/kg		
	阳离子交换量	HJ 889-2017	三氯化六氨合钴浸提-分光光度法	0.8cmol$^+$/kg		
	氰化物	HJ 745-2015	异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	0.04mg/kg		
	石油烃（C_{10}-C_{40}）	HJ 1021-2019	气相色谱法	6mg/kg		
	有机质	NY/T 1121.6-2006	滴定法	/		
	乙腈	HJ 679-2013	顶空-气相色谱法	0.3mg/kg		

本页以下空白。